

VI-Les infections sexuellement transmissibles et les moyens de contraception

Problématique : Quels sont les moyens de contraception et quel est leur rôle ?

<https://www.youtube.com/watch?v=H3TBB6k3fdw>

<https://www.youtube.com/watch?v=rEhfDGIYSTU>

Question 1 : Trouver la définition du mot : contraception (vidéos + dictionnaire + internet)

Vocabulaire :

Contraception : Utilisation de méthodes pour diminuer la probabilité de concevoir ou l'éviter (Organisation Mondiale de la Santé).

Infections Sexuellement Transmissibles : Entrée par voie sexuelle d'un organisme pathogène (qui rend malade) dans notre corps (virus, bactérie....).

Émilie et Martin, élèves de 3e sont en couple depuis maintenant 1 an. Ils ont envie de franchir le pas et d'avoir leur première relation sexuelle. Leurs parents les ont bien sûre avertis de bien se protéger et de mettre un préservatif mais Martin dit qu'ils n'ont pas besoin d'en mettre comme c'est leur première fois et que si Émilie n'a pas confiance en lui alors ça ne sert à rien qu'ils soient ensemble.

Question n°2 : Quelles sont les maladies que peuvent se transmettre Martin et Émilie (trouves-en trois sur internet et donne la nature de l'infection : virus ou bactérie). Cites la source de ton information.

1-Nom :VIH (sida)

Nature (virus, bactérie ou champignon) : virus

2-Nom : Chlamydiae

Nature : Bactérie

3-Nom : Syphilis

Nature : Bactérie

Document 1 : Les infections sexuellement transmissibles

Le VIH aussi appelé SIDA est la plus connue, il s'agit d'un virus qui se cache dans les cellules de la personne et qui peut détruire son système de défense contre les autres virus ou bactéries. Une personne atteinte du sida tombera malade plus facilement et peut mourir d'une grippe.

Le VIH se transmet par le sang, il peut donc se transmettre au cours d'une relation sexuelle mais aussi par les tatouages, piercings ou de la mère à l'enfant si aucun traitement n'est pris.

Les infections sexuellement transmissibles comme la syphilis ou l'herpès peuvent se transmettre au cours d'un simple frottement des appareils sexuels, il faut donc mettre le préservatif dès le début de l'acte sexuel.

Question n°3 : A l'aide de ce que tu sais, répond à ce « VRAI/FAUX » puis regardes la vidéo sur les moyens de contraception et corrige-toi. Retrouves ensuite la correction sur le site du collègue.

-Le préservatif peut se dérouler dans n'importe quel sens VRAI FAUX

Il faut respecter le sens sinon le préservatif ne sera pas efficace.

-Si je met deux préservatifs alors je serai mieux protégé VRAI FAUX

Il a plus de chance de casser s'il est doublé.

-Le préservatif est le seul moyen de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles

VRAI FAUX Les autres moyens de contraception empêchent la fécondation mais

n'empêchent pas l'entrée de virus ou de bactéries.

-La pilule se prend tous les jours, peu importe l'heure de la journée. VRAI FAUX

Il faut respecter strictement l'heure de prise.

-Si le préservatif casse, des spermatozoïdes peuvent entrer jusque dans les trompes et une

fécondation peut avoir lieu. Je peux également être contaminé par le VIH. VRAI FAUX

-Si le préservatif casse, je peux acheter la pilule d'urgence en pharmacie pour ne pas que la

fécondation ait lieu. VRAI FAUX

La fécondation aura tout de même lieu mais la muqueuse utérine sera évacuée et empêchera la nidation.

-La pilule d'urgence est une méthode de contraception. VRAI FAUX

C'est une méthode d'urgence, à n'utiliser qu'en cas d'oubli de pilule ou de préservatif cassé.

-Si je prends la pilule tous les jours, je ne risque pas d'avoir d'infections sexuellement transmissibles.

VRAI **FAUX La pilule n'empêche pas la contamination.**

-Chaque préservatif n'est utilisable qu'une seule fois. **VRAI** FAUX

-Le préservatif empêche l'ovulation (sortie de l'ovule des ovaires). VRAI **FAUX**

Le préservatif empêche l'entrée des spermatozoïdes dans le vagin.

Expliquer à Martin et Émilie pourquoi ils doivent absolument mettre un préservatif pour leur première fois.

Martin et Émilie peuvent avoir été infectés d'autres manières que par une relation sexuelle (tatouages, piqûres, infection par la mère..). Il faut donc porter un préservatif dès la première fois et dès le début du rapport.

Écrire la réaction d'Émilie quand Martin lui dit que si elle croit qu'il a le VIH alors elle n'a pas confiance en lui.

Ce n'est pas un problème de confiance car une personne peut être infectée sans le savoir. Il faut donc réaliser des tests gratuitement afin de savoir si l'on est infecté. Les tests ne doivent pas porter uniquement sur le VIH, il existe beaucoup plus d'IST pouvant par exemple rendre stérile. De plus ce sont de jeunes personnes, pas forcément encore capables d'élever un enfant, il faut donc éviter une grossesse à cet âge.

BILAN : Nous avons de nos jours, la chance de pouvoir être libre de choisir, libre également de se protéger. En effet, grâce aux moyens de contraception tels que le préservatif, la pilule, le stérilet ou encore d'autres, nous pouvons choisir le moment où nous voulons un enfant. C'est une chance.

Les moyens de contraception ont trois actions possibles :

-Soit ils empêchent l'entrée des spermatozoïdes dans le vagin (préservatif masculin et féminin)

-Soit ils empêchent l'ovulation (pilules, implants..)

-Soit ils empêchent la nidation (stérilet, pilule...)

Le préservatif a un usage double car il permet de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH mais aussi les chlamydias, l'herpès, la syphilis et encore d'autres qui peuvent nous rendre malade ou stérile.